

制造商：上海虎生电子电器有限公司
制造地址：上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号

中国地区
总代理商：钛格贸易（上海）有限公司
地 址：上海市外高桥保税区加枫路28号2419室

钛格贸易（上海）有限公司



8008200885 您帮帮我

（未开通800免费电话地区请拨打021-52232500）
时间：周一～周五9:00～17:00（节假日及中午 12:00～13:00除外）

网 址 <http://www.tiger-corporation.cn>
中 国 总 部 上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号
 电话：021-54338598 传真：021-34030030
 邮编：201114
上海分公司 电话：021-64681555 传真：021-64689659
北京分公司 电话：010-84932504 传真：010-84924336
成都分公司 电话：028-86670566 传真：028-86676082
大连分公司 电话：0411-82311925 传真：0411-82311935
深圳分公司 电话：0755-29175656 传真：0755-29173669
西安分公司 电话：029-87814951 传真：029-87815401
武汉分公司 电话：027-85381021 传真：027-85381031




家庭用

型号
MBO-A05C

儿童型不锈钢真空杯 附便携袋

使 用 说 明 书

感谢您购买虎牌（TIGER）产品。
使用之前，请通读使用说明书，
请妥善保管说明书，以备将来查阅。



* 使用前请确认各部件是否齐全。

第1版：2017年1月

保留备用

执行标准：
GB/T 29606-2013
不锈钢真空杯

安全上的注意事项

请勿撕下贴在本体上的关于注意事项的贴纸以及底部贴纸。

为避免受伤或烫伤，请务必遵守。

请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍。以免造成烫伤或受伤。



请确认保温栓体或保冷栓体是否盖紧，上锁。

以免饮品流出，造成弄脏物品或烫伤。

请勿放入干冰或碳酸饮料。

以免本体内压上升，造成栓体无法打开；打开栓体时，热水飞溅或栓体破损飞出而造成受伤。


请勿放入牛奶、乳酸饮料及果汁。饮品尽量趁早喝完。

以免变质或腐烂。长时间放置，会因腐烂或变质产生气体，造成内部压力上升，栓体无法打开；打开栓体时，会引起饮品飞溅或栓体破损，从而造成受伤。


如图所示，请勿注入过量的饮品。

以免造成开启按键无法按压、漏水或溢出。

使用保温栓体时



使用保冷栓体时



请勿在炉子等靠近火源的地方使用。


以免造成烫伤或产品变形、变色。

请勿用微波炉加热。

以免造成火星飞溅，引起受伤或产品故障。

注入饮品时，请勿把水壶直接靠在杯口上。

以免洒落翻倒造成烫伤、受伤，产品受损、变形。



汽车行使中请勿使用。

以免烫伤、弄脏车内或衣服。此外，行使中使用会分散驾驶员的注意力，非常危险。

使用保温杯固定架时

使用市面上销售的固定架时请事先确认固定架的强度是否牢靠后再使用。

强度不足的情况下，以免引起固定架脱落，造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。

请选择放置型固定架。

如果使用装置在窗口或空调出风口悬挂式固定架，有可能会造成固定架脱落，从而造成烫伤，弄脏车内或衣服。

使用保温栓体时

放入热饮品时，请勿必使用杯盖。

以免直接饮用导致烫伤。（由于隔热效果，即使放入热饮外部也不会发烫。）

请勿在本体倾斜的状态，离脸部较近的状态下开启。

以免放入的热水，由于本体内压上升引起热水喷出、飞溅而造成烫伤。

使用保冷栓体时

请不要放入热饮。

以免造成烫伤或受伤。



饮品尽量趁早喝完。

长时间放置时，因腐烂产生气体使本体内部压力上升，造成内容物喷出、上盖破裂、飞溅，从而导致受伤。

安全上的注意事项

请勿放入含盐分的汤类。

以免造成饮品腐烂、变质或产品生锈。

请勿放入茶叶或果肉。

以免造成出水口堵塞或漏水。

**除饮品的保温（保冷）以外，
请勿作它用。**

请勿将产品放入冰箱。

以免造成饮品溢出、产品破损。

**请勿将本品翻倒、摔落、碰
撞或施加强烈撞击。**

以免造成破损，保温（保冷）效
果降低，生锈、涂装脱落或饮
品漏出。



请勿使用酸性漂白剂。


以免造成生锈、产生沙眼。

**如放入了运动型饮料，使用
后请立即清洗。**

因外出等不便充分清洗时，也
请立即用水冲洗本体内侧。以
免造成发霉、生锈或产生沙眼
等。

请勿擅自拆卸、修理。

以免造成故障或事故。



请勿抓住便携袋的背带摇晃。

以免碰到人或物，造成伤害或
破损。

**在本体外部潮湿的状态下，
请勿放入便携袋内。**

以免造成生锈、产生异味。

**请勿在便携袋潮湿的状态下
使用。（限于附便携袋型。）**

以免把颜色染到衣服等物品上
面。

**便携袋请勿使用酸性漂白剂
清洗。**

以免拉链等金属部分变色。

请勿将本体横放。

以免饮品漏出。

**请勿将本产品一直放置于包袋
内。**

以免因周围环境（湿度、盐分），
造成生锈及产生异味。


**将本产品放入包内时，请将
本体立直放入。**

如横放，有可能使内容物溢出。



**请勿撕下贴在本体底部的保护
贴纸。**

以免造成保温（保冷）效果降低。



使用保冷栓体时

**请勿在保冷栓体没有旋开取下
的状态下倒入饮品。**

以免饮品漏洒或翻倒产品。



**放入冰块时本体内部压力下
降、打开上盖时可能导致上
盖垫圈掉落，此时请安装至
原处。→ P.13**

使用保温栓体时

**倒水结束后、在本体立直的
状态下请勿必按压出水口后
盖紧杯盖。**

以免饮品漏出。


保温栓体的使用方法

1

打开杯盖、保温栓体。

初次使用时

- 清洗本体内侧、保温栓体、杯盖。[→ P.11](#)
- 确认出水口垫圈、栓垫圈是否安装。




2

如果想提高保温（保冷）的效果，
请预先注入少量热水（冷水），预热（预冷）1~2分钟。
预热（预冷）后，将水倒掉。

3

注入热饮（冷饮）。

- 注入饮品请参照图示位置，注意不要过量。
- 放入大块冰块时，请勿强行塞入，请将冰块弄碎后再放入。
- 放入热茶时，茶的颜色可能会有变化。使用茶叶时、可能会导致栓体堵塞，所以推荐使用茶包。




请注意

溢出本体外部的饮品，请务必擦拭干净。

4

拧紧保温栓体、杯盖。

- 保温栓体、杯盖旋至不可再旋的位置、拧紧。




5

本体放入便携袋中。

请注意

拉上拉链时请确认拉链标是否弯曲，以免划伤本体。



6

取下杯盖，按压开启按键后，倒出饮品。

请注意

请勿在本体倾斜的状态下压按键。以免热饮漏出。



保温栓体的使用方法


7

倒完水后、将本体立直，并于2~3秒后关闭出水口，之后盖紧盖子。

将杯盖内侧残留的「水滴」甩净、仔细擦拭后盖紧。

请注意

- 在本体倾斜的状态下请不要按压出水口。以免保温栓体中残留的少量「水滴」、在携带时漏出。
- 放入包等物品内时，请将产品立直放入，请勿横放，以免饮品漏出。




保冷栓体的使用方法

1

打开保冷栓体。

初次使用时

- 清洗本体内侧、保冷栓体。
→ P.11
- 确认上盖垫圈、口部垫圈是否安装。
→ P.13



2


如果想提高保冷的效果，请预先注入少量冷水，预冷1~2分钟。

预冷后，请将水倒掉。

3

注入冷饮。

- 请勿注入过多的饮品，不要超过图示的位置。
- 放入大块冰块时，请勿强行塞入，请将冰块弄碎后再放入。



请注意

溢出本体外部的饮品，请务必擦拭干净。

保冷栓体的使用方法

4

请在本体立直状态下，将保冷栓体拧紧。

保冷栓体旋至不可再旋的位置、旋紧。




5

本体放入便携袋中。


请注意

拉上拉链时请确认拉链标是否弯曲。以免划伤本体。



6

解除安全锁，压下按键，打开上盖饮用。



9


7

饮用完后将本体保持立直状态，盖上上盖，并锁上「亾」安全锁。

注意关紧盖子。

①上盖旋紧

安全锁



请注意


- 移动时请勿让产品受到强烈撞击。即使是在上锁状态下受到强烈撞击也不排除上盖脱开的可能。
- 放入包等物品内时，请将产品立直放入，请勿横放。以免饮品漏出。



10

清洗方法

- ◆ 使用后，请务必于当日清洗干净，并充分弄干。
- ◆ 清洗时，请使用厨房用清洗剂。（餐具用、烹饪器具用。）
- ◆ 请使用柔软的海绵、抹布等专用清洁用品。
- ◆ 为防止产生异味，请仔细清洗。



- ① 在放入清洗剂的水或温水中用海绵清洗，之后再用清水冲洗干净。
- ② (本体外侧请立刻用干抹布将水分擦拭干净。如果不擦干净会造成滴痕残留、生锈或弄脏其它物品。)
- ③ 将水分充分倒出，使其干燥。

便携袋

用水或30度以下的温水，轻轻手洗。
(请勿使用洗衣机或干燥机)
※便携袋不可使用酸性漂白剂清洗。
以免拉链等金属部变色。

请注意


- 请勿将本体浸泡清洗。在没有拆下栓体、顶盖、便携袋等的情况下不可进行清洗。
- 请勿使用稀释剂、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属刷及尼龙刷等物品进行清洗。
- 请勿将本产品放入洗碗机、烘碗机或水煮。
- 请确认栓体和垫圈确实安装。→ P.12・13
- 长时间不使用时，请充分洗去污垢，并使其干燥。

保温栓体、垫圈的拆卸、安装方法

保温栓体的拆卸、安装方法


■ 拆卸方法

按压中栓(上)的开关拆卸。



■ 安装方法

将中栓(上)确实嵌入到中栓(下)。





栓垫圈、出水口垫圈的拆卸、安装方法

安装的时候，按压到底。

请注意

安装时请确认好栓垫圈的安装方向。
以免内容物漏出。



清洗方法

保冷栓体、垫圈的拆卸、安装方法

口部垫圈的拆卸、安装方法

■拆卸方法



用前端尖细且柔软的物品(牙签等)
插入固定槽开口部将其拆下。
(请勿使用金属签类物品)

■安装方法



安装时, 请确实将垫圈嵌入
固定槽内。



上盖垫圈的拆卸、安装方法

安装时, 请注意不要弄错安装位置
和方向, 按压到底。

本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

「类似锈的红色斑点」或「粗糙的东西」, 是由于水中含有的矿物质
(钙、镁、铁等)作用的结果。如污点变明显, 请按照以下顺序进行清洗。

- ① 将柠檬酸(约10g)用温水稀释后倒入本体内部。
- ② 放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净, 再用清水冲洗干净。
- ③ 使其充分干燥。

*柠檬酸请到虎牌专柜处购买或联系使用说明书上记载的服务热线。

*请勿使用市场上销售的热水瓶或保温杯的清洗剂。以免弄坏垫圈。

*晃动本体时会发出「莎拉莎拉」的声音, 这是为了提高保冷效果
而放入本体内部的一部分铜箔摩擦发出的声音, 对产品没有影响,
不是异常现象。

关于易耗品的购买

杯盖、栓体、垫圈属于易耗品,
一般使用期限为1年左右。如
脏污严重或垫圈松弛, 请联系
使用说明书上记载的服务热线。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程,
但如果产品发生异常状况, 请联系
使用说明书上记载的服务热线。

①产品名称 ②产品编号
③产品使用状况(请尽可能详细
描述)另外, 如有关于产品的其它
任何问题, 欢迎随时咨询。

*本说明书中所记载的图案、规
格以及部件会因为功能的改进而在
没有预先通知的情况下会有所
变更。

材料种类

内胆/外胆	奥氏体型不锈钢 牌号(06Cr19Ni10) 食品接触用
-------	------------------------------------

规格

型号	MBO-A05C	
栓体	保温栓体	保冷栓体
实际容量	0.50L	0.54L
保温效果(6小时)	73度以上	—
保温效果(24小时)	45度以上	—
保冷效果(6小时)	—	8度以下
口径*	4.5cm	4.5cm
品质等级	合格	合格

*表示大致的数值。

*保温效果是指在室温20度(±2度)的环境中将95度(±1度)
的热水倒入至栓体下端, 放置6小时以及24小时后的水温。

*保冷效果是指在室温20度(±2度)的环境中将4度(±1度)
的冷水倒入至栓体下端, 并在直立状态下经过6小时后的水温。

*容量是指安装好栓体的状态下可实际放入的容量。并非是安
全注意事项中所记载的「最高液位」。